



MANNOL®

**Products for motorcycles, watercraft
and garden machinery**

SCT-VERTRIEBS GMBH

SCT-Vertriebs GmbH is an international manufacturer and supplier offering you an excellent service with a maximum variety of items to choose from and highly flexible delivery capabilities. Our selling representation includes motor-, gear- and industrial oils, lubricants, oil and fuel additives, car-care products and auto tools under registered trademarks MANNOL, SCT and SCT-Filter. Our company headquarter is in Wedel near Hamburg, Germany, but our clientele is worldwide. With currently over 100 trading partners on four continents, we have joined together in an effective production and sales network and we are constantly looking for new markets and ideas.

The entire range of oils and greases is produced on our own production facilities. Most of the oils in terms of quality not only corresponds, but also surpasses the technical indicators defined by international standards API and ACEA. High-quality oils for engines have passed testing and have received acknowledgement from: Daimler, VW/Audi, MAN, Volvo, Ford, BMW and General Motors. Only elite raw materials, base oils and additives from world leading suppliers, contemporary recipes and the latest technology are used for our production of lubricants. The manufacturing process is fully automated – that is a major factor for the low cost production and competitive ability.

Компания ЭС Си Ти ГмбХ является международным производителем и поставщиком автомобильных и индустриальных масел, смазочных материалов, автохимии и запчастей, работающим в тесном сотрудничестве с производителями и покупателями в странах Европы, Америки и Азии. Компания ЭС Си Ти ГмбХ поставляет широкий ассортимент продукции под собственными зарегистрированными торговыми марками MANNOL, SCT и SCT-Filter. Качество продукции, поставляемой компанией ЭС Си Ти ГмбХ, подтверждено такими ведущими автопроизводителями, как: Daimler, VW/Audi, MAN, Volvo, Ford, BMW, General Motors.

Весь ассортимент масел и смазок производится на собственных производственных мощностях. Большинство масел по своему качеству не только соответствует, но и превосходит технические показатели, определяемые международными стандартами API и ACEA. Для производства смазочных материалов используется только элитарное сырье (базовые основы и пакеты присадок ведущих мировых производителей), современные рецептуры и новейшие технологии. Процесс производства масел полностью автоматизирован, что является основным фактором для низкой себестоимости продукции. Анализ и контроль качества продукции производится на одной из лучших в мире лабораторий, оснащенной современным и дорогостоящим оборудованием.



CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

ENGINE LUBRICANTS 2-STROKE & 4-STROKE	02
Motorbike	03
Moped	06
Offroad	07
Water	08
Snowmobile	11
AGRO LUBRICANTS PRODUCTS	12
TRANSMISSION OIL AND BRAKE FLUID	16
COOLANT FLUIDS	20
OIL ADDITIVES	22
SEALANTS & GASKETS	26
COOLANT SYSTEM & FUEL ADDITIVES	30
CAR CARE PRODUCTS	30



MANNOL®

02

ENGINE LUBRICANTS 2-STROKE & 4-STROKE

MOTORBIKE

MOPED

OFFROAD

WATER

SNOWMOBILE

MANNOL®



7812 MOTORBIKE 4-TAKT

Ester blend 4-stroke engine oil

Meets:/ Соответствует:

SAE 10W-40, API SL, JASO MA/MA2
Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda, Husaberg



Modern 4-stroke engine oil with ester components for motorbikes, pitbikes, enduro and trial bikes. Provides optimum cold-start characteristics, maximum resistance at high temperatures and maximum shear stability.

Высокотехнологичное моторное масло, предназначенное для 4-х тактных двигателей мотоциклов, питбайков, мотардов, а также мототехники класса эндуро и триал. Специальные эстеровые компоненты обеспечивают максимальную защиту двигателя даже при экстремальных нагрузках.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L HL10242 10L HL14804 20L HL16732
60L HL17732 208L HL18732

7830 MOTORBIKE 4-TAKT HD

Universal 4-stroke engine oil

Meets:/ Соответствует:

SAE 20W-50
API SL, JASO MA/MA2



Universal engine oil, designed for four-stroke engines (including two-stroke V engines) of motorcycles with air or liquid cooling, with integrated and non-integrated gearbox.

Универсальное моторное масло, предназначенное для 4-х тактных (в том числе 2-х цилиндровых V-образных) двигателей мотоциклов с воздушным или жидкостным охлаждением, с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L HD10245 10L HD14733 20L HD16733
60L HD17733 208L HD18733

4-TAKT PLUS

Semi-synthetic engine oil

Meets:/ Соответствует:

SAE 10W-40, API SL, JASO MA/MA2



Engine oil, designed for lubrication of four-stroke engines of modern motorcycles, quad bikes, scooters and similar vehicles, with integrated wet clutch or without, with air or liquid cooling.

Моторное масло, предназначенное для смазки четырехтактных двигателей современных мотоциклов, квадроциклов, скутеров и прочей мототехники, с интегрированным мокрым сцеплением или без, с воздушным или водяным охлаждением.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L	TP10166	4L	TP40166	20L	TP16163
60L	TP17166	208L	TP18166		

2-TAKT PLUS

Semi-synthetic engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC, ISO L-EGD, JASO FD, TISI
HUSQVARNA 242, Chainsaw



Semi-synthetic engine oil, designed for two-stroke engines of motorcycles, mopeds and other similar vehicles with air and liquid cooling. Reduces smoke formation to a minimum.

Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для двухтактных двигателей мотоциклов, мопедов и прочей мототехники с воздушным и жидкостным охлаждением. Снижает дымообразование до минимума.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L	TT10165	4L	TP40165	20L	TT16164
60L	TT17165	208L	TT18165		

2-TAKT UNIVERSAL

Universal engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC, ISO L-EGB, JASO FB



Mannol 2-Takt Universal is a high performance engine oil with mineral basis for two-stroke engines with air cooling where separate lubrication system or direct mixing with fuel is used. Has good anti wear-out properties. To select the right proportion follow the vehicle producers' instructions.

Mannol 2-Takt Universal - высококачественное моторное масло на минеральной основе, разработанное для применения в 2-тактных двигателях с воздушным охлаждением, где используется раздельная система смазки или непосредственное смешение с топливом. Обеспечивает высокие противоизносные свойства. Для выбора правильной концентрации следуйте предписаниям производителей техники.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L TU10170 4L TP40170 20L TU16178
60L TU17170 208L TU18170

MANNOL®

7809 SCOOTER 4-TAKT

Scooter 4-stroke engine oil

Meets:/ Соответствует:

SAE 10W-40, API SL, JASO MA/MA2
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda



Modern engine oil, specially developed for highly loaded four-stroke engines (from 50 up to 650 cm³) of scooters and mopeds with catalytic converter and without.

Современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных высоконагруженных двигателей (от 50 до 650 см³) скутеров, мотороллеров, мопедов с каталитическим нейтрализатором и без него.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L	HL10234	10L	HL14806	20L	HL16806
60L	HL17806	208L	HL18806		

7804 SCOOTER 2-TAKT

Scooter 2-stroke engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC, JASO FB, GLOBAL ISO-L-EGB
Honda, Suzuki, Yamaha, Vespa, Gilera



Modern, universal oil, designed for lubrication of high-speed two-stroke engines of scooters, mopeds and similar motorcycles with air and water cooling.

Современное универсальное масло, предназначенное для смазки высокооборотистых двухтактных двигателей скутеров, мопедов, мотороллеров и прочей мототехники с воздушным и водяным охлаждением.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

500ml	HL11229	1L	HL10229	20L	HL16226
60L	HL17226	208L	HL18226		

7805 SCOOTER 2-TAKT PREMIUM

Scooter 2-stroke engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC+, JASO FD, GLOBAL ISO-L-EGD, TISI
Honda, Suzuki, Yamaha, Vespa, Gilera



New generation engine oil, designed for lubrication of high-speed two-stroke engines of scooters, mopeds and similar motorcycles which are operated under heavy loads.

Моторное масло нового поколения, предназначенное для смазки высокооборотистых двухтактных двигателей скутеров, мопедов, мотоциклов и прочей мототехники, работающей при больших нагрузках.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

500ml HL11230 1L HL10230 10L HL14230
20L HL16230 60L HL17231 208L HL18231

7807 QUAD 4-TAKT RACING

ATV/Quad 4-stroke engine oil

Meets:/ Соответствует:

SAE 10W-40, API SL/CF, JASO MA/MA2
Yamaha, CFmoto, Honda, Suzuki, Kawasaki
Polaris, John Deere, Brp Rotax, Kymco



Engine oil, designed for four-stroke engines of utility, urban and sport quad bikes as well as off-road vehicles with air and liquid cooling, with integrated or separate gearbox.

Моторное масло, предназначенное для 4-х тактных двигателей утилитарных, городских и спортивных квадроциклов и мотовездеходов с воздушным или жидкостным охлаждением, с интегрированной или раздельной коробкой переключения передач.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L HL10233 10L HL14805 20L HL16234
60L HL17233 208L HL18233

A woman wearing a blue and white life vest and a dark wetsuit is riding a bright blue jet ski across a body of water. She is leaning forward, looking towards the camera. The background shows a clear sky and the horizon.

MANNOL®

**7820 AQUA JET 4-TAKT
7818 OUTBOARD 2-TAKT PREMIUM
OUTBOARD INVERSAL
OUTBOARD MARINE**

7820 AQUA JET 4-TAKT

Jetski 4-stroke engine oil

Meets:/ Соответствует:

SAE 10W-40, API SL, NMMA FC-W, JASO MA
Sea-doo, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda
Brp Rotax, Polaris



Engine oil, designed for four-stroke engines of sport and tourist jet skis with turbocharger. Ensures a stable lubrication system operation of highly loaded water jets.

Моторное масло, предназначенное для 4-х тактных двигателей спортивных и туристических гидроциклов с турбонаддувом. Обеспечивает устойчивую работу системы смазки высоконагруженных водометных движителей.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L AQ10235 20L AQ16235 60L AQ17235
208L AQ18235

7818 OUTBOARD 2-TAKT PREMIUM

Outboard 2-stroke engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TD, NMMA TC-W3
Tohatsu, Mercury, Suzuki, Evinrude, Johnson
Mariner, Seagull, Selva, Yamaha



High-quality engine oil on a synthetic basis for modern two-stroke outboard engines in which a lubricant injection system or direct fuel mixing is used.

Высококачественное моторное масло на синтетической основе для современных двухтактных подвесных лодочных моторов, где используется инжекторная система смазки или непосредственное смешение с топливом.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L HL10243 20L HL16243 60L HL17243
208L HL18243

OUTBOARD UNIVERSAL

Universal engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC
NMMA TC-W2

High-quality mineral engine oil, designed for modern two-stroke petrol outboard engines that run on a fuel mixture of petrol and oil.



Минеральное моторное масло высшего качества, предназначенное для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L OB10177	4L OB40177	10L OB14724
20L OB16176	60L OB17177	208L OB18177

OUTBOARD MARINE

Semi-synthetic engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TD
NMMA TC-W3

Semi-synthetic engine oil for water-cooled two-stroke engines. Recommended for use in outboard engines, water scooters, jet skis.



Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей с водяным охлаждением. Рекомендуется для использования в навесных лодочных двигателях, водных скутерах, гидроциклах.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L OB10175	4L OB40175	20L OB16174
60L OB17175	208L OB18175	

2-TAKT SNOWPOWER

Synthetic engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC+, ISO L-EGD, JASO FD
Rotax 253 Snowmobile, Bombardier, Ski-Doo, Lynx
Arctic Cat, Polaris, Yamaha

Engine oil on a synthetic basis for two-stroke engines of snowmobiles, off-road vehicles, quad bikes, scooters and similar vehicles that are operated in cold climates under harsh conditions.



Моторное масло на синтетической основе для 2-х тактных двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов, скутеров и другой техники, работающей в холодном климате и суровых условиях.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L TN10167 4L TN40167 20L TN16162
60L TN17167 208L TN18167



MANNOL®

AGRO LUBRICANTS PRODUCTS

7858 AGRO STL

7859 AGRO HSQ

4-TAKT AGRO

AGRO

KETTENOEL

MANNOL®



7858 AGRO STL

Synthetic engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC, JASO FB, ISO L-EGB
STIHL HP 07813198410
2-stroke engines

Special engine oil for use in all kinds of two-stroke engines: mowers, trimmers, cultivators, chain and circular saws, special equipment for forestry and construction equipment.



Специальное моторное масло для использования в любых типах двухтактной техники: газонокосилки, триммеры, мотокультиваторы, цепные и дисковые бензопилы, специальная техника для лесного хозяйства и строительное оборудование.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

100ml AS11242 500ml AS11238 1L AS10238
20L AS16238 60L AS17238 208L AS18238
1000L AS19238 1L/Dosator AS10247

7859 AGRO HSQ

Universal engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC, JASO FB
2-stroke engines



Engine oil, specially developed for two-stroke engines of mowers, trimmers, cultivators, chain and circular saws, special equipment for forestry and construction equipment.

Моторное масло, специально разработанное для двухтактных двигателей газонокосилок, триммеров, мотокультиваторов, цепных и дисковых бензопил, специальной техники для лесного хозяйства и строительного оборудования.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

100ml AH11241 500ml AH11239 1L AH10239
20L AH16237 60L AH17237 208L AH18237
1L/Dosator AH10248

4-TAKT AGRO

Universal engine oil

Meets:/ Соответствует:

SAE 30, API SG, JASO MA/MA2



Mineral engine oil for four-stroke engines of mini tractors, mowers, generators, cultivators, motor-powered pumps and other garden equipment with air and liquid cooling.

Минеральное моторное масло для 4-тактных двигателей минитракторов, газонокосилок, генераторов, культиваторов, мотопомп и другого садового оборудования с воздушным и жидкостным охлаждением.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L TA10205	4L TA40205	20L TA16204
60L TA17205	208L TA18205	

AGRO

Universal engine oil

Meets:/ Соответствует:

API TC, JASO FB



Engine oil for two-stroke engines of mini tractors, mowers, trimmers, cultivators, chain and circular saws, special equipment for forestry and other garden equipment.

Моторное масло для двухтактных двигателей минитракторов, газонокосилок, триммеров, культиваторов, цепных и дисковых бензопил, специальной техники для лесного хозяйства и другого садового оборудования.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L AG10172	20L AG16171	60L AG17172
208L AG18172		

KETTENOEL

Chainsaw oil



Mineral oil that is designed for lubrication of saw cutting chains. The oil has high adhesive properties which ensure good oil to chain adhesion during operation.

Минеральное масло, предназначенное для смазки режущих цепей пил. Масло обладает высокими адгезионными свойствами, что обеспечивает хорошее налипание масла к цепи во время работы.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L KO10201	4L KO40201
10L KO14808	20L KO16196
60L KO17201	208L KO18201



MANNOL®

TRANSMISSION OIL & BRAKE FLUID

DEXRON III AUTOMATIC PLUS

DEXRON II AUTOMATIC


MAXPOWER 4X4

EXTRA GETRIEBEOEL

UNIVERSAL GETRIEBEOEL

DOT-4 BRAKE FLUID

MANNOL®



DEXRON III AUTOMATIC PLUS

Automatic transmission fluid

Meets:/ Соответствует:

GM Dexron® III H/G/F, Ford Mercon® V, MB 236.1
 Ford M2C138-CJ/M2C166-HZF-TE-ML 09/11/14
 Voith G 607, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2

Synthetic oil, developed for use in automatic transmissions, torque converters, power steerings and hydraulic clutches of vehicles. Neutral towards all sealing materials.



Синтетическое масло, разработанное для использования в АКПП, преобразователях вращения, гидроусилителях руля и гидравлических сцеплениях автомобилей. Нейтрально к любым уплотнительным материалам.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L	AP10107	4L	AP40107	10L	AP14107
20L	AP16093	60L	AP17107	208L	AP18107
1000L AP19681					

DEXRON II AUTOMATIC

Automatic transmission fluid

Meets:/ Соответствует:

GM Dexron® II D, MB 236.5/236.7, Man 339 V1/Z1
 Allison C4, Caterpillar TO-2, Renk, Voith G 607
 ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C



Минеральное масло АКПП, предназначенное для использования в автоматических коробках передач, гидравлических системах рулевого управления и гидравлических сцеплениях автомобилей.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

500ml	AU11195	1L	AU10195	4L	AU40480
10L	AU14682	20L	AU16194	60L	AU17195
208L AU18195 1000L AU19195					

MAXPOWER 4x4

Fully synthetic gear oil



Meets:/ Соответствует:

SAE 75W-140, API GL 5 LS, MIL-L-2105 D
Man 342, Scania STO 1:0

Synthetic oil, designed for lubrication of differentials of all types in heavy goods vehicles and four-wheel drive vehicles, including also higher friction differentials where "Limited Slip (LS)" oil is required.

Синтетическое масло, предназначенное для смазки грузовых и полноприводных автомобилей всех типов дифференциалов, в том числе и для дифференциалов повышенного трения, где требуется масло „Limited Slip (LS)“.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L SG10200 20L SG16199 60L SG17199
208L SG18200 1000L SG19199

EXTRA GETRIEBEOEL

Synthetic gear oil



Meets:/ Соответствует:

SAE 75W-90, API GL4/GL5 LS
Mack GO-J Plus, Scania STO 1:0, Man 342
Type M1/M2/M3

Synthetic transmission oil, designed for lubrication of differentials, rear axles, steering mechanisms, synchronised transmissions and other transmission assemblies.

Синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для смазки дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов, синхронных коробок передач и других узлов трансмиссии.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L EG10190 4L EG40470 20L EG16189
60L EG17190 208L EG18190 1000L EG19190

UNIVERSAL GETRIEBEOEL

Universal gear oil

Meets:/ Соответствует:

SAE 80W-90

API GL 4, MIL-L-2105



Universal transmission oil, designed for lubrication of manual transmissions, synchronizers, drive axles that are operated under moderate and heavy loads.

Универсальное трансмиссионное масло, предназначенное для смазки механических коробок передач, синхронизаторов, ведущих мостов, работающих при умеренных и высоких нагрузках.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L UG10180 4L UG40180 10L UG14799
20L UG16179 60L UG17180 208L UG18180
1000L UG19180

DOT-4 BRAKE FLUID

Meets:/ Соответствует:

SAE J 1703

FMVSS 166 DOT 4, ISO 4925



Specifically designed to resist the high temperatures of brakes and clutch systems. The elevated boiling point enables effective braking even under extreme conditions, e.g. in rain/high humidity environments.

Предназначена для применения во всех дисковых и барабанных тормозных системах, а также для систем сцеплений. Обеспечивает надежную работу тормозной системы благодаря повышенной точке кипения и отличным низкотемпературным свойствам. Обладает высокой химической стабильностью.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

500ml (8940) 889405 1L (8941) 889412
5L (8942) 889429

COOLANT FLUIDS

AF12+ ANTIFREEZE

Longlife Coolant fluid -40° C

AG13+ ANTIFREEZE

Advanced Coolant fluid -40° C

MANNOL®



AF12+ ANTIFREEZE

Longlife Coolant fluid -40° C

Meets:/ Соответствует:

SAE J1034

ASTM D3306/D4340/D4985, AFNOR NF R15-601
FFV Heft R443, Chrysler MS 9176, VAG TL 774J
MB 325.3, GM 1899 M, Ford ESE M97B49-A



Ready-to-use coolant solution, designed for use in any modern cooling system. It is a carboxylate antifreeze. Prevents corrosion and scale. Does not contain nitrates and phosphates. Service life period: 5 years.

Готовый раствор охлаждающей жидкости, предназначенный для любых современных систем охлаждения. Представляет собой карбоксилатный антифриз. Предохраняет от коррозии и накипи. Не содержит нитраты и фосфаты. Срок службы: 5 лет.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L 157696
20L 163949

5L 157757
60L 173955

10L 157788
208L 183954

AG13+ ANTIFREEZE

21

Advanced Coolant fluid -40° C

Meets:/ Соответствует:

SAE J1034

ASTM D3306/D4340/D4985, Opel-GM Q130100
GM 1825M/1899M, GM Saturn, MB 325.2, Jaguar
BMW, MAN 324, John Deere, Renault TypD, DAF



Ready-to-use coolant solution, designed for use in any modern cooling system. Prevents corrosion and scale. Does not froth, neutral towards flat seals and hoses. Service life period: 3 years.

Готовый раствор охлаждающей жидкости, предназначенный для любых современных систем охлаждения. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Срок службы: 3 года.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1L 157818
20L 166834

5L 157825
60L 176833

10L 157801
208L 186832

OIL ADDITIVES

9998 TEFLON PROTECTOR

9999 METAL CONDITIONER

9903 GETRIEBEÖL-ADDITIV MANUAL

9423 OIL LEAK-STOP

9900 MOTOR FLUSH

9990 MOTOR DOCTOR

MANNOL®



9998 TEFILON PROTECTOR



Highly effective anti-friction additive for lubrication systems of engines. Free-flow Teflon particulates reduce friction and increase engine power. A high-strength, heat-resistant, extremely thin oil film is created on rubbing surfaces. The use of the additive decreases considerably the coefficient of friction, increases fuel economy, facilitates cold starts of the engine.

Высокоэффективная антифрикционная присадка для системы смазки двигателя. Активированные частицы тефлона снижают трение и повышают мощность двигателя. На трещущихся поверхностях образует высокопрочную термостойкую тончайшую пленку.

Dosage:/ Дозировка: 200 ml for ≤ 6 l

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:

200ml 894256

9999 METAL CONDITIONER



Highly effective additive for engine oils that protects piston rings and hydro compensators against wear and corrosion. It contains exclusively oil-soluble components. It increases resistance of the engine separate parts to wear, prevents the oil film from breaking, ensures favourable friction conditions and guarantees reliable engine operation under difficult conditions.

Высокоэффективная добавка в моторное масло, обеспечивающая защиту поршневых колец и гидрокомпенсаторов от износа и коррозии. Содержит только маслорастворимые компоненты. Повышает стойкость деталей двигателя к износу.

Dosage:/ Дозировка: 200 ml for ≤ 6 l

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:

200ml 894249

9903 GETRIEBEÖL- ADDITIV MANUAL



MANNOL Getriebeöl-Additiv Manual is an additive for rear axles that reduces friction and wear. It is applicable to steering mechanisms with oil sump and manual transmissions, especially at high working temperatures and in case of considerable attrition. It reduces noise and brings down peak temperatures. It contributes to smooth and effective operation of even older gears. This product is self-mixing.

Присадка для приводов заднего моста, уменьшающая трение и износ. Применима для рулевых механизмов с масляной ванной и механических коробок передач автомобилей, особенно при высоких рабочих температурах и значительном износе. Снижает шумы и гладит пиковые температуры. Даже у старых приводов повышает плавность хода и эффективность работы.

- Dosage:/ Дозировка: 20 g
- Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:
20g 955544

9423 OIL LEAK-STOP



Special additive for the engine oil that seals the lubrication system. It strengthens the surface structure of the piston rings and the hydraulic tappet, it restores the elasticity of the pads and reduces piston ring oil consumption by maintaining the viscosity of the engine oil. The additive is recommended for use in extreme conditions, in case of high oil consumption and erratic engine operations.

Специальная добавка в моторное масло, уплотняющая систему смазки. Укрепляет структуру поверхности поршневых колец и гидрокомпенсаторов, восстанавливает эластичность прокладок и снижает расход масла на поршневых кольцах за счет сохранения вязкости моторного масла.

- Dosage:/ Дозировка: 300 ml
- Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:
300ml 894232

9900 MOTOR FLUSH



Special cleaner that removes sediment, soiling, mud and wear products from engine details. It cleans the oil system and oil pump filter nets. It ensures a reliable lubrication of the engine separate parts, thus reducing wear. The special detergent-dispersant addition guarantees a highly effective and safe removal of combustion residues.

Специальный очиститель для удаления осадков, загрязнений, шлама и продуктов износа деталей двигателя. Очищает масляную систему и фильтрующие сетки масляных насосов. Обеспечивает надежную смазку, предотвращая износ деталей двигателя.

Dosage:/ Дозировка: 443 ml for ≤ 6 l

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:

443ml 990057

9990 MOTOR DOCTOR



Additive designed to increase oil pressure and to decrease oil consumption in worn out engines. It prevents oil from getting into the combustion chamber and opposes the formation of soot and engine smoke. It decreases wear of new engines, prolongs their working life and forms a reliable lubricant film on rubbing engine separate parts that ensures flawless engine operation under hard conditions and guarantees problem-free cold starts.

Присадка, служащая для повышения давления масла и снижения его расхода в изношенных двигателях. Предотвращает попадание масла в камеры сгорания, образование сажи и дымление двигателя. Снижает износ новых двигателей, продлевает срок их службы и образует на поверхностях трещущихся деталей надежную смазочную пленку, обеспечивающую безотказную работу двигателя.

Dosage:/ Дозировка: 300 ml for ≤ 6 l

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:

300ml 894119

SEALANTS & GASKETS

9906 REIFEN DOCTOR

9917 MULTITAPE

2213 GASKET MAKER GRAY

2214 GASKET MAKER RED

9822 SUPER GLUE GEL

9928 EPOXIDKITT STAHL+METALL



MANNOL®

9906 REIFEN DOCTOR



MANNOL Reifen Doctor is designed to repair punctures of all tire types without dismantling. It removes reliably and quickly air leaks in pierced tires with a diameter of up to 5 mm by creating a durable vulcanised film. This product does not affect the wheel balance, remains active in the wheel for a long time and prevents repeated air leaks.

MANNOL Reifen Doctor предназначен для ремонта проколов покрышек всех типов без их демонтажа. Надежно и быстро устраняет утечки воздуха при диаметре прокола до 5 мм путем создания долговечной вулканизирующей пленки. Этот продукт не влияет на балансировку колес, остается в колесе в активном состоянии длительное время и препятствует возникновению утечек воздуха в дальнейшем.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

450ml 990606

9917 MULTITAPE



MANNOL Multitape isolates and protects effectively different vehicle, industrial, household and structural engineering metal assemblies heavily loaded by pressure, high temperatures and moist, aggressive surroundings. It is resistant to the influence of UV radiation, mechanical loads, acids, alkalis. This product has high electro-isolating properties.

MANNOL Multitape эффективно изолирует и защищает от коррозии различные металлические узлы автомобильной, промышленной, бытовой и строительной техники, работающие под давлением, при высоких температурах и во влажной и агрессивной среде. Устойчива к воздействию ультрафиолета, механических нагрузок, кислот, щелочей. Этот продукт обладает высокими электроизоляционными свойствами.

Length:/ Длина:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

5m 990507

9913 GASKET MAKER GRAY

Sealant, vulcanising into silicone rubber at room temperature. It is exceptionally resistant to the influence of extreme temperatures. It creates a reliable seal that will not crack, does not shrink and shift under the influence of sudden temperature changes. It replaces O-rings, washers as well as asbestos, rubber, felt, paper, cork and metal seals.



Герметик, вулканизирующийся в состояние силиконового каучука при комнатной температуре. Обладает исключительной устойчивостью к воздействиям экстремальных температур. Создает надежную прокладку, которая не растрескивается, не дает усадки и смещения под воздействием резких перепадов температуры.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

85g 991306

9914 GASKET MAKER RED

Sealant, vulcanising into silicone rubber at room temperature. It is resistant to the influence of extreme temperatures. It creates a reliable seal that will not crack, does not shrink and shift. It replaces O-rings, washers as well as asbestos, rubber, felt, paper, cork and metal seals. It repairs valve trains, transmission oil pans, thermostat housings.



Герметик, вулканизирующийся в состояние силиконового каучука при комнатной температуре. Устойчив к воздействиям экстремальных температур. Создает надежную прокладку, которая не растрескивается, не дает усадки и смещения. Заменяет сальники, прокладки, асbestosовые, резиновые, войлочные, бумажные, пробковые и металлические уплотнители.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

85g 991405

9822 SUPER GLUE GEL



MANNOL Super Glue Gel is designed for instant and extremely strong bonding of all types of plastics, ceramics, china, glass goods, metals, polyvinyl chloride, vinyl, wood, paper, cement, leather, marble, as well as their compounds.

MANNOL Super Glue Gel – суперклей гелевый. Предназначен для мгновенного и сверхпрочного склеивания всех видов пластмасс, керамики, фарфора, стекла, металлов, поливинилхлорида, винила, дерева, бумаги, цемента, кожи, мрамора, а также их соединений.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

12x3g (Blister) 982205

9928 EPOXIDKITT STAHL+METALL



Super filler on a two-component basis for rapid repairs. It fills holes, scratches, cracks and is easy to mix with hands taking any shape. It can be drilled, sanded, sawed, threaded and overcoated after curing. It was developed to repair all types of metal surfaces and is suitable for bonding plastics, concrete, ceramics and wooden products. It eliminates leaks in fuel tanks, radiators, oil pans, barrels, pipes etc.

Супершпатлевка на двухкомпонентной основе для быстрого ремонта. Заполняет отверстия, царапины, трещины. Легко смешивается руками и принимает любую форму. После затвердевания можно сверлить, нарезать резьбу, шлифовать, пилить, покрывать лаком. Разработана для ремонта всех типов металлических поверхностей. Подходит для склеивания пластики, бетона, керамики, деревянных изделий.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:


56g 955599

30

COOLANT SYSTEM & FUEL ADDITIVES

CAR CARE PRODUCTS

MANNOL®



9669 MOTOR STARTER



MANNOL Motor Starter is a tool that facilitates and accelerates engine starts. It ensures a reliable assistance with cold starts, high humidity, damp spark plugs and a weak battery. This product is economical in use.

MANNOL Motor Starter – средство, которое облегчает и ускоряет зажигание двигателя. Обеспечивает надежную помощь при запуске на холоде, при высокой влажности, при мокрых свечах зажигания и слабом аккумуляторе. Этот продукт экономичен в применении.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

450ml 950358

9981 INJECTOR CLEANER

31



Highly effectively cleaner for soiled fuel injection systems. It removes tar, combustion residues and scale from flow dividers and valves. It increases engine power and its exploitation characteristics, it eliminates misfires and restores a smooth running of the engine in neutral. It optimises fuel consumption and improves exhaust gas parameters.

Эффективное средство, которое быстро очищает загрязненные системы впрыскивания топлива. Удаляет смолы, нагар и отложения из дозаторов и с клапанов. Повышает мощность и эксплуатационные характеристики двигателя, устраняет перебои и восстанавливает плавность работы мотора на холостом ходу.

Dosage:/ Дозировка: 300 ml / 50 l

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

300ml 894638

9966 RADIATOR LEAK-STOP



MANNOL Radiator Leak-Stop is a special additive to the cooling system that removes leakage. It seals leaking from washers, clamps and small radiator cracks. It ensures the efficiency of the cooling system. This product is applicable to any antifreeze and suitable for any seal and alloy.

MANNOL Radiator Leak-Stop – специальная добавка в систему охлаждения, предназначенная для устранения протечек. Герметизирует подтекания из-под прокладок, хомутов и мелких трещин радиатора. Обеспечивает работоспособность системы охлаждения. Этот продукт применим ко всем типам антифриза и безопасен для всех типов уплотнений и сплавов.

Dosage:/ Дозировка: 325 ml for ≤ 6 l

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:

325ml 894188

9870 SUPER CLEANER



Super Cleaner is a universal, highly effective cleaner for quick and effective cleaning of all metal parts of engine compartments, carburetor housings, throttle valves, nozzles, injectors, brake systems, clutch parts, transmission assemblies, chassis, chains and tools. It dissolves oil and grease soiling, bitumen stains, lacquer deposits, traces of burnt technical fluids etc. It has an excellent penetrating ability.

Высокоэффективное универсальное средство, предназначенное для быстрой и эффективной очистки любых металлических деталей автомобиля моторного отсека, корпуса карбюратора, дроссельных заслонок, жиклеров, форсунок, тормозных систем, частей сцепления и узлов трансмиссии, шасси, цепей, выхлопных патрубков и инструментов.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:

400ml 950372

9672 MONTAGE CLEANER



MANNOL Montage Cleaner is an effective cleaning agent for any metallic separate part of a vehicle. It has increased dissolving and washing-active properties. It is applicable to brake shoes and discs, parts of the clutch and the transmission, tools etc. It removes dirt, oil, grease, brake fluid, other petrochemicals and burnt technical fluids. This product facilitates assemblage, saves time and workload during vehicle repair.

MANNOL Montage Cleaner – эффективное средство для очистки любых металлических деталей автомобиля. Имеет повышенные растворяющие и моющие способности. Применимо для тормозных колодок и дисков, частей сцепления и трансмиссии, инструментов и др. Удаляет грязь, масло, жир, тормозную жидкость, прочие нефтепродукты и пригоревшие технические жидкости. Этот продукт облегчает монтажные работы, экономит время и трудовые затраты при ремонте автомобиля.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

600ml 896724



MANNOL®

9668 TAR REMOVER



MANNOL Tar Remover is a highly effective solvent for the safe removal of bitumen coatings and asphalt crumbs, tar, oil, insect marks, bird droppings, old polish from varnish-and-paint and chrome surfaces, glass, glass headlights, bumpers and trims of passenger cars and motorcycles. The solvents contained in the product's composition facilitate an easy penetration into pores and micro cracks of the cleaned surface. This product does not leave water stains or traces.

Высокоэффективное средство для безопасного удаления налета битумной и асфальтовой крошки, дегтя, масла, следов насекомых, птичьего помета, старой полироли с лакокрасочных и хромированных поверхностей, стекол, стеклянных фар, бамперов и молдингов автомобилей и мотоциклов. Не оставляет подтеков или следов.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

450ml 950327

9893 CONTACT CLEANER



Special cleaning agent for quick and effective cleaning and degreasing of soiled and corroded electric contacts of all types. It removes formed oxides, lubricants and soiling. It increases the electroconductivity of the contacts and stabilises the voltage. It displaces moisture and forms a water-repellent film. It is neutral towards plastic surfaces, rubber and lacquers.

Специальное средство для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания загрязненных и корродирующих электрических контактов любых типов. Устраняет образовавшиеся окислы, смазки и загрязнения. Повышает электропроводность контактов и стабилизирует напряжение. Вытесняет влагу и создает водоотталкивающую пленку.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

450ml 898933

9673 TIRE CLEANER



MANNOL Tire Cleaner is a special foam cleaner that is designed for the removal of soiling from car tires and for high level protection from negative ozone influence, mud and water. It prevents tires from early ageing and restores the black matt finish.

MANNOL Tire Cleaner – уникальный пенный очиститель, предназначенный для удаления загрязнений с автошин и обеспечения высокой степени защиты от негативного воздействия озона, дорожной грязи и воды. Предотвращает преждевременное старение и восстанавливает черный матовый блеск.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

650ml 950334

MANNOL®

7904 CHAIN CLEANER

MANNOL®



MANNOL Chain Cleaner is a special agent for quick and easy cleaning of chains and separate parts in motorcycles. This product has a good penetrating ability and excellent dissolving properties. It facilitates removing tar deposits and tar oil as well as petrolic and grease soiling.

MANNOL Chain Cleaner – специальное средство предназначенное для быстрой и легкой очистки цепей и деталей мототехники. Этот продукт обладает хорошей проникающей способностью и превосходными растворяющими свойствами. Позволяет удалить остатки смол и гудрона, а также устранить нефтяные и жировые загрязнения.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

400ml 979045

7901 CHAIN LUBE



Fully synthetic white grease for highly loaded and fast-moving chains of street and racing motorcycles as well as custom bikes. It distinguishes itself by its resistance to high (up to 260°C) and low temperatures as well as water, dust and soiling. The microceramic elements contained in the composition of the grease ensure reliable lubrication and anti-scuffing properties.

Полностью синтетическая белая смазка для высоконагруженных быстродвижущихся цепей городских, гоночных и шоссейных мотоциклов. Отличается устойчивостью к воздействию высоких (до 260°C) и низких температур, а также воды, пыли и грязи. Микрокерамические компоненты в составе смазки обеспечивают надежные смазывающие и противозадирные свойства. Препятствует растяжению цепи, тем самым продлевая срок ее службы.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

200ml 881256

8121 WHITE GREASE



Lithium-based grease that is thermally stable to a high degree and extremely wash-resistant. It ensures a reliable lubrication of metal separate parts. It protects the treated surfaces from oxidation and wear. The grease is ideally applicable to vehicles, watercraft, agricultural and garden equipments, industrial business, in everyday life etc.

Белая смазка на литиевой основе, обладающая отличной термоустойчивостью и сопротивлением к вымыванию. Обеспечивает надежную смазку металлических деталей. Защищает обрабатываемые поверхности от окисления и износа. Идеально подходит для применения в автомобиле, водной технике, сельскохозяйственном и садовом оборудовании, промышленности, в быту и т.д.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

450ml 881218

A dynamic photograph of a motocross rider in mid-air, performing a jump. The rider is wearing a full protective gear set, including a helmet, goggles, and a camouflage-style suit. The motorcycle is a vibrant red with blue and white accents. The background is a blurred outdoor setting, suggesting a forest or field.

MANNOL®

9896 KUPFERPASTE



High-temperature paste with the addition of a thermally stable aluminium complex as a sealant and a copper filler. It ensures a reliable lubrication of the separate parts in the temperature range between -30°C and +1.100°C. It protects effectively from corrosion in aggressive environments and prevents sticking of moving components.

Высокотемпературная паста с добавлением термостабильного алюминиевого комплекса в качестве загустителя и медного наполнителя. Обеспечивает надежную смазку деталей в широком диапазоне температур: от -30°C до +1.100°C. Эффективно защищает от коррозии в агрессивной среде и предупреждает залипание движущихся деталей.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

50g 955636

8100/8104/8108/8116 HIGH TEMPERATURE GREASE LC2



Unique extreme-heat-resistant grease, developed for long-lasting lubrication of ball and roller bearings under high thermal and mechanical loads. Operating temperature: from -35°C to +170°C. Recommended for: various units of trucks operating in conditions of medium and high loads.

Уникальная противозадирная термостойкая пластичная смазка, разработанная для длительного смазывания шарико- и роликоподшипников в условиях высоких термических и механических нагрузок. Диапазон рабочих температур: от -35°C до +170°C. Рекомендуется для различных узлов грузовых автомобилей, работающих в условиях средних и высоких нагрузок.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

100g (8100)	801117	400g (8104)	801063
800g (8108)	881089	18kg (8116)	801162

8099/8103/8107/8115 UNIVERSAL MULTI-MoS2 GREASE EP2



Extraordinary ageing stable, lithium based fat with excellent corrosion prevention qualities. The grease is made of high-quality basic oil and uses additives like molybdenum disulfide to improve emergency run qualities, corrosion prevention and pressure durability. This grease is particularly suitable for rolling and sliding bearings and joint lubrication with slow and/or oscillating movements. The operating temperature range lies between -30°C and +130°C.

Универсальная многоцелевая литиевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением дисульфида молибдена и графита, обладающих высокой термостойкостью, герметизирующей способностью и обеспечивающих отличные антифрикционные и противозадирные характеристики. Диапазон рабочих температур: от -30°C до +130°C.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

100g (8099)	801100	400g (8103)	801056
800g (8107)	881072	18kg (8115)	801131

9895/9898/9899 M-40 LUBRICANT



Designed for releasing rusted and sticking threaded connections and separate parts. The special mixture of highly effective, quickly penetrating solvents and oils does not only release separate parts, but also supports the smooth operation of moving mechanisms and prevents creaking. It protects the vehicle electrics, prevents short circuits and current leakage. It provides an excellent protection from corrosion and oxidation.

Препарат, предназначенный для освобождения прижавевых и спекшихся резьбовых соединений и деталей. Специальная смесь высокоеффективных быстропроникающих растворителей и масел не только освобождает детали, но и поддерживает легкость хода движущихся механизмов, предотвращает скрип. Защищает электрическое оборудование автомобиля.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

100ml (9895) 961132 200ml (9898) 961095
450ml (9899) 950273

9964 AIR FILTER OIL



MANNOL Air Filter Oil is an impregnation that was especially developed for sport air filters. It has high adhesive properties to hold back dust particulates. This product completely excludes fracture risk during operation of the mentioned filter modification.

MANNOL Air Filter Oil – масляная пропитка разработана специально для воздушных фильтров нулевого сопротивления. Обладает высокими адгезионными свойствами, благодаря чему эффективно задерживает частицы пыли. Этот продукт полностью исключает риск поломки при эксплуатации данной модификации фильтра.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

200ml 996400

9975 FELGEN CLEANER



MANNOL Felgen Cleaner is a special intensive cleaner for quick and easy cleaning of all passenger car lacquered aluminum and steel rims and wheel discs. It removes the heaviest soiling like oil, grease, diesel fuel, brake dust from brake shoes, bitumen particulates etc. This product does not react chemically on rubber and plastic surfaces.

MANNOL Felgen Cleaner – специальное интенсивное чистящее средство для быстрой и легкой очистки всех лакированных алюминиевых и стальных ободов и дисков колес автомобилей. Устраняет самые сильные загрязнения, такие как масло, жир, дизельное топливо, пыль с тормозных колодок, частицы битума и др. Этот продукт не оказывает химического воздействия на резиновые и пластиковые поверхности.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

500ml 899756

9675 ACRYL PAINT CHROME



MANNOL Acryl Paint is a fast-drying acrylic paint for fast and durable painting as well as paint refurbishing of steel rims, shock absorbers, ornamented lacquer and other dull or scratched surfaces. It has excellent adhesive properties that facilitate a reliable adhesion of both older and newer lacquer coatings. This product can also be used as a universal everyday paint and during repairs in workshops.

Быстро сохнущая акриловая краска для быстрой и долговечной обработки и восстановления окраски стальных колесных дисков, амортизаторов, молдинговых лакокрасочных и прочих потускневших или поцарапанных поверхностей. Этот продукт также может применяться как универсальный лак в быту и при ремонтных работах в мастерских.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

450ml 899527



MANNOL®

9808 AUTO SHAMPOO ASK



Foamy concentrated cleaner for washing vehicles with a pleasant citrus smell. The special mixture of active substances creates profusely foam and cleans your vehicle thoroughly. It protects the bodywork and gives a brilliant shine to it. The washing-active substances remove dust as well as oil-containing and fat-containing soiling.

Пенящееся концентрированное средство для мытья автомобилей с приятным цитрусовым запахом. Специальная смесь реагентов образует обильную пену и основательно очищает Вашу машину. Оберегает кузов и придает ему отличный блеск. Активные моющие вещества устраняют пыль, а также загрязнения, содержащие масла и жиры.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr./ Арт.-Но.:

1L 145075

9820 CHROM POLITUR



Effective method for removing rust, stains and dirt on chrome and stainless steel surfaces, e.g. on aluminium, brass, copper and pewter alloys. Being nonabrasive, it cleans matt surfaces thoroughly and leaves a reflective shine. A clear protective film prevents from repeated tarnishing after use.

Эффективное средство к удалению ржавчины, пятен и грязи на хромовых поверхностях и поверхностях высококачественной стали, например, на алюминии, латуни, меди и сплавах из олова. Тщательно очищает матовые поверхности, не начесывая их, и оставляет рефлектирующие сияние. Прозрачная защитная пленка предотвращает обновленную потерю сияния после применения.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

100g 955537

9960 SCHLEIFPASTE PROFI SET



Set of professional grain pastes for manual and mechanical polishing of varnish-and-paint surfaces. The pastes differ in the size of the abrasives. It enables the easy removal of overspray and varnish stains during the restoration of the bodywork as well as correction of colour gradations during partial painting, removes slight scratches, minor defects of varnish-and-paint coatings and remnants of old wax.

Набор профессиональных средств для ручной и механической полировки лакокрасочной поверхности. Пасты различаются по размеру абразивов. Удаляет глубокие царапины и снимает окислившийся или потускневший верхний слой краски. Позволяет легко удалять опыл и подтеки краски при ремонте кузова, а также корректировать переход цветовых оттенков при частичном подкрашивании, удаляет неглубокие царапины, мелкие дефекты лакокрасочного покрытия и остатки старого воска.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

75g (№1)+, 325g (№2) 896458

9811 SYNTHETIC CHAMOIS



MANNOL Synthetic Chamois is a high-quality durable synthetic suede cloth for vehicle washing and polishing. This innovative product made of modern polymers excellently polishes, cleans, absorbs moisture and dust, does not leave stains and hair. This product is remarkable for high endurance, durability and resistance to various chemical reagents.

MANNOL Synthetic Chamois – высококачественная долговечная искусственная замша для мойки и полирования автомобилей. Инновационный продукт из современных полимеров великолепно полирует, очищает, впитывает влагу и пыль. Не оставляет после себя разводов и ворсинок. Этот продукт отличается высокой прочностью, долговечностью и стойкостью к различным химическим реагентам.

Content:/ Содержит:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1 pc/ шт 981109



9815 MICRO FIBER CLOTH



High-tech product and an innovation in the development of microfibre technology. Thanks to the perforated structure and microfibre technology it removes any soiling, cleans without chemical additives, does not leave stains or traces on the surface, cleans in dry and wet condition. This product has proved itself among professionals and automobile enthusiasts to be a handy, quick and reliable cleaning and care product for dashboards, any glass and plastic surfaces in vehicle.

Является высокотехнологичным продуктом, представляющим собой инновацию в развитии микроволоконной технологии. Благодаря перфорированной структуре и микроволоконной технологии удаляет любые загрязнения, очищает без химических добавок, не оставляет следов и разводов на поверхности.

Content:/ Содержит:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

1 pc/ шт 981505

9814 MICRO FIBER POLISH

45



MANNOL Micro Fiber Polish excellently polishes vehicle varnish-and-paint surfaces, does not leave microparticles and pile. It helps to save polish considerably. This product is resistant to detergents.

MANNOL Micro Fiber Polish великолепно полирует любые лакокрасочные поверхности автомобиля, не оставляя микрочастиц и ворса. Позволяет значительно сэкономить полироль при полировочных работах. Этот продукт устойчив к воздействию чистящих средств.

Content :/ Содержит:/ Art.-Nr.;/ Арт.-Но.:

1 pc/ шт 981406

9972 UNIVERSAL CLEANER



MANNOL Universal Cleaner is a powerful cleaning agent designed for the removal of insect traces, nicotine and rust from surfaces of the following type: varnish-and-paint surface of any vehicle bodywork, glass, plastic, artificial leather, velour, textiles, rubber and enamelled surfaces.

MANNOL Universal Cleaner – мощное чистящее средство, предназначенное для удаления следов насекомых, никотина и ржавчины с поверхностей следующего типа: лакокрасочная поверхность кузова любого транспортного средства, стекло, пластмасса, искусственная кожа, велюр, текстиль, резина, эмалированные поверхности.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

500ml 997209

9974 GLAS CLEANER



MANNOL Glas Cleaner is a special cleaner for cleaning vehicle windshields, side windows, headlights and mirrors. It can be applied for plastic covers. This products is neutral towards rubber seals and easy to apply.

MANNOL Glas Cleaner – эффективное средство для очистки ветрового стекла, боковых стекол, фар и зеркал автомобиля. Возможно использование для ухода за пластиковыми покрытиями. Этот продукт нейтрален по отношению к резиновым уплотнениям и легок в применении.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

500ml 899749

9944 LEATHER CLEANER



Special agent for effective cleaning and care of leather vehicle interiors, seats, furniture, motorcycle leather and other smooth leather products. It restores elasticity, prevents deformation, cracking and drying out of the leather surfaces. It forms a waterproof layer that prevents slippery surfaces. It does not contain dyes and is suitable for all colours of leather goods.

Специальное средство для эффективной очистки и ухода за кожаным салоном автомобиля, сидениями, мотоциклетной кожей, мебелью и другими изделиями из мягкой кожи. Восстанавливает эластичность, предотвращает деформацию, растрескивание, и пересыхание кожаных поверхностей. Образует защитный водоотталкивающий слой, препятствующий скольжению поверхностей.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

450ml 899442

6107 COCKPIT REINIGER NEW CAR

47



MANNOL Cockpit-Reiniger is a cleaner with a pleasant smell that is designed for protection of the dash board from cracking and drying out. It has excellent cleaning properties. It forms a durable polymer layer of silicone molecules on the treated surface, a layer that is UV-resistant and gives the surface excellent waterproof and antistatic properties. This product can be used for the care of interior coverings made of synthetic material and plastic.

Чистящее средство с приятным запахом, которое предназначено для защиты приборной панели от растрескивания и пересыхания. Обладает отличными чистящими свойствами. Образует на обрабатываемой поверхности стойкий к ультрафиолетовым лучам полимерный слой молекул силикона, придающий поверхности водоотталкивающие и антистатические свойства.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

220ml (6107) 961071

6147 COCKPIT CARE NEW CAR



MANNOL Cockpit Care is a preservative with a pleasant smell, fulfilling the functions of a protective polish and soft plastic cleaner. It protects surfaces from cracking, drying out and fading. It gives the processed surface its initial shine and has an antistatic effect that prevents dust accumulation. This product is recommended for external and internal processing of plastic materials as well as rubber and vinyl surfaces.

Консервант с приятным запахом, выполняющий функции защитной полироли и мягкого очищающего средства для пластика. Предохраняет поверхность от растрескивания, пересыхания и выцветания. Придает обработанной поверхности первоначальный глянец и обладает антистатическим эффектом, предотвращая накопление пыли.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

250ml 996790

9952/9953/9963 SILICONE SPRAY



Isolating and anti-frictional protective substance that does not contain neither mineral oils nor fats. It forms a durable polymer layer of silicone molecules on the treated surface, a layer that gives the surface excellent waterproof, dustproof and antistatic properties. It is designed for effective lubrication of metal-plastic compounds and the removal of creaking and crackling noises that arise from the use of vehicles.

Представляет собой изолирующее, антифрикционное и защитное средство, не содержащее минеральных масел и жиров. Образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий поверхности великолепные водо-, пылеотталкивающие и антистатические свойства.

Volume:/ Объем:/ Art.-Nr.:/ Арт.-Но.:

100ml (9952) 995205

200ml (9953) 995304

450ml (9963) 896663



Find the right lubricant with your smartphone:
Найдите подходящие смазки с помощью Вашего смартфона:



MANNOL®



SCT-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154
22880 Wedel/Hamburg
Germany
tel.: +49 (0)4103 1211 110
fax: +49 (0)4103 1211 116
www.sct-germany.de
info@sct-germany.de